

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

№ п/п		3
1	Название компетенции	Медицинский и социальный уход
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.2
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	25 участников
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	2 рабочих места
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6 эксперта
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	нет
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет

Директор Заведения "А. Мещеряков"



А. Мещеряков

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на участке	Кол-во на складе	Наличие в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД
1	Аппарат для измерения АД механический со встроенным стетоскопом и люминесцентным манометром MedTesh MT-10	Механический тонометр MT-10L со стетоскопом и люминесцентным покрытием для измерения артериального давления по методу Короткова. Имеет качественную акустическую систему: чувствительную мембрану стетоскопа и звукоизоляцию от внешних шумов.	Зона "Дневной стационар"	инструменты	шт.	1,00	2,00	во всех КОД
2	Аппарат для измерения АД электронный OMRON M2 BASICA	OMRON M2 BASICA втоматический тонометр с даттером, с фиксирующей манжеты на плечо - для измерения артериального давления и частоты пульса в домашних условиях. Размер манжеты (см): 22-42 Тип батареек: 4 х AA Память: на 30 измерений	Зона "Дневной стационар"	инструменты	шт.	1,00	2,00	во всех КОД
3	Диспенсер для бумажных полотенец TORQ	Диспенсер для полотенец сложенная ZZ и C; Цвет белый. Высота: 291 мм, ширина: 332 мм, глубина: 135 мм	Зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД
4	Дозатор для жидкого мыла и антисептиков доктовой ДУ-Санит-010	Универсальный дозатор ДУ-Санит-010 применяется при гигиенической обработке рук гигиенической и хирургической антисептике рук и подходит для всех видов флаконов емкостью 1л. Оснащен специальным механизмом регулирования при однократном нанесении от 1,5 до 2,5мл, наливной, доктовой.	Зона "Дневной стационар"	другое	шт.	2,00	4,00	во всех КОД
5	Контейнер для дезинфекции КРОНТ	КРОНТ Объем 3л. Выполнена она из качественного полистирола, который содержит токсических компонентов. Дно ванночки имеет перфорирован поддон, который позволяет извлечь инструмент из раствора без погружения в раствор.	Зона "Дневной стационар"	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	

Всучетимир Зыряев



6	Контейнер для дезинфекции КРОНТ	КРОНТ Объем 5 л Выполнена она из качественного полистирола, который не содержит токсических компонентов. Дно ванночки имеет перфорированный поддон, который позволяет извлечь инструмент из раствора без погружения в него рук.	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
7	Контейнер для дезинфекции КРОНТ	КРОНТ Объем 1л. Выполнена она из качественного полистирола, который не содержит токсических компонентов. Дно ванночки имеет перфорированный поддон, который позволяет извлечь инструмент из раствора без погружения в него рук.	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
8	Контейнер для сбора медицинских отходов Т-УП-12Амх; SVIP	Т-УП-12Амх; SVIP А класса Контейнер для отходов pedalный 12л (Урна), в металлическом корпусе, хром, с ведром внутри. Контейнер для отходов pedalный 6 л (Урна) из высококачественного пластика с ведром внутри	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
9	Контейнер для сбора медицинских отходов Т-УП-12Амх; SVIP	Т-УП-12Амх; SVIP Б класса Контейнер для отходов pedalный 12л (Урна), в металлическом корпусе, хром, с ведром внутри. Контейнер для отходов pedalный 6 л (Урна) из высококачественного пластика с ведром внутри	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
10	Лоток почкообразный	Лоток металлический изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, материал металлического лотка устойчив к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Размер: 160*85*28, вес – 50г.	зона "Дневной стационар"	инструмен ты	шт.	3,00	6,00	во всех КОД	во всех КОД
11	Лоток прямоугольный	Лоток прямоугольный металлический изготовлен из нержавеющей стали марки 08Х17Т. Устойчив к действию высоких температур и дезинфицирующих растворов. Применяется для: • стерилизации медицинских инструментов. • для сбора биоматериалов • переноски режущих и колющих медицинских инструментов и т.д. Размер: 300*220*30	зона "Дневной стационар"	инструмен ты	шт.	3,00	6,00	во всех КОД	во всех КОД
12	Пульсоксиметр напальечный MD 300 С22	Предназначен для измерения уровня кислорода в крови. Тип дисплея: • Дисплей на органических светодиодах Уровень SpO2: • Диапазон измерений значений сатурации – от 70% до 99%; • Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений сатурации в диапазоне от 70 до 80 включительно – ±3%; • Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности значений сатурации в диапазоне от 80 до 99 включительно – ±2%; Требования по питанию: • Две щелочные батарейки AAA • Потребление энергии: менее 40 мА • Срок службы батареек: две щелочные батарейки AAA на 1,5 В, 1200 мАч модели постоянно эксплуатировать в течение 18	зона научи инструмен ты	шт.	1,00	2,00	нет	КОД 1.1 1.2 1.3	



 Директор В.И.Сидоров

13	Мобильный инструментальный столик ОКА-Медик СМм-3	ОКА-Медик СМм-3 Столик предназначен для размещения медикаментов, приспособлений и т.п. и доставки их в палаты в пределах большого пункта. Столик может комплектоваться двумя или тремя полками из нержавеющей стали (по желанию заказчика). Столик имеет две ручки, выдвижной ящик и поворотный кронштейн для лотка. Оснащается лотком ДМП-ч-260, выполненным из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 100 мм (из них два колеса с тормозом). Элементы каркаса столика выполнены из стального профиля квадратного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.	зона "Дневной стационар"	оборудование	шт. 1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
14	Тележка-стеллаж медицинский для контейнеров с дезрастворами ТВи-02-"МСК" (МСК-522)	Тележка-стеллаж внутрикорпусная с четырьмя полками из нержавеющей стали для временного хранения и транспортирования медицинского инвентаря ТВи-02-"МСК" (МСК-522) по ТУ 9451-010-52962725-2002 Длина, мм 640 Ширина, мм 420 Высота, мм 1480 Каркас стальная труба Опоры колеса 100 мм поворотные, самоориентирующиеся Нагрузка, не более кг 100 Вес, не более кг 16	зона "Дневной стационар"	оборудование	шт. 1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
15	Термометр медицинский В. Well WF-4000	Медицинский электронный инфракрасный. Бесконтактный серии WF модель WF-4000 Модель имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, а именно: бесконтактное измерение, оперативность, сигнал при высокой температуре, возможность отключить звуковые сигналы, удобная сумка-чехол для хранения. Прибор отлично подходит для дома и медицинских учреждений. Особенности: • Диапазон измерений: от 0 до 110 градусов по Цельсию; • Материал: пластик без содержания ртути и стекла	зона "Дневной стационар"	инструменты	шт. 1,00	2,00	во всех КОД	КОД 1.1 1.2
16	Термометр медицинский Medisana TM 750	Medisana TM 750 Инфракрасный контактный Назначение: для тела, для поверхностей Продолжительность измерения 1 сек Диапазон измерения температуры 0-100 °С	зона "Дневной стационар"	инструменты	шт. 1,00	2,00	во всех КОД	КОД 1.1 1.2
17	Термометр медицинский В. Well WF-4000	В. Well WF-4000 Цифровой электронный градусник сделан из безопасных материалов, не содержит ртути и стекла. Имеет хорошо читаемый дисплей последнего измерения и скорость измерения от 1 минуты. Автоотключение экономит заряд батареи. Сделан из безопасных материалов. Показет по измерению. Имеет футляр для удобного хранения. Влагозащищенный. Вре- измерение от 1 минуты.	зона "Дневной стационар"	инструменты	шт. 1,00	2,00	во всех КОД	КОД 1.1 1.2

Васильева З.М. (подпись)



18	Холдушки ARMED FS 913L	<p>ARMED FS 913L Вся конструкция выполнена из прочного сплава алюминия и выступает одной из самых легких. Прорезиненные опоры помогают человеку комфортно передвигаться на дальние дистанции, при этом не создавая особой нагрузки.</p> <p>Очень легкие и удобные холдушки, просто хранятся и транспортируются, за счет складной конструкции. Телескопическое выполнение позволяет человеку отрегулировать высоту устройства и подбирать оптимальный вариант, благодаря положениям регулировки. Без колес, складные, медцинские, прогулочные, шаталюшие</p> <p>Цвет: матовый; Высота: 75.5-95.5 см в 9 положениях; Общая ширина: 54.5 см Общая длина: 47 см; Высота в сложенном виде: 75.5 см Ширина в сложенном виде: 54.5 см; Длина в сложенном виде: 9 см Расстояние между поручнями: 44 см; Длина опорной части поручня: 10 см Грузоподъемность: 100 кг; Вес: 2.45 кг</p>	зона "Дневной стационар"	оборудована	шт. 1,00	2,00	КОД 1.1 1.2	КОД 1.1
19	Ролигатор (Опоры-холдушки прогулочные) RollPush	<p>Ролигатор (Опоры-холдушки прогулочные) RollPush четырехколесный, с регулируемой высотой.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • опоры-холдушки складные прогулочные на 4 колесах (ролигатор), оснащены мягким сиденьем из ПВХ для отдыха, полукруглым мягким упором для спины и корзинкой для личных вещей, оборудованы ручным и стояночным тормозами; • регулируемая высота ручек от 79-90 см; высота сиденья - 56 см; ширина - 58 см; • глубина - 62 см; размер корзины - 36*16*25 см; размер сиденья - 32*35 см; • габариты в сложенном виде - 58*26*75 см; диаметр колес - 15 см; • максимальная нагрузка - 110 кг; вес - 6,3 кг. 	зона "Дневной стационар"	оборудована	шт. 1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
20	Трость Nova с Т-образной ручкой, ремешком TN-102	<p>TN-102 Ортопедический инструмент для создания дополнительной опоры при ходьбе. Размер: от 69 до 92 см.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легкий прочный алюминиевый сплав; 10 уровней регулировки высоты. • Регулируемая высота - от 69 до 92 см с шагом 2,5 см. • Анатомическая удобная деревянная ручка; Максимальная нагрузка - 120 кг. • Ширина рукоятки 12,8 см; Вес - 0,3 кг. • Оснащена страховочным ремешком; Верхнюю и нижнюю части можно разъединить; Сменные резиновые нескользящие насадки. • Отсутствие посторонних шумов при использовании; Увеличенная толщина трубки. 	зона "Дневной стационар"	оборудована	шт. 1,00	2,00	КОД 1.2	КОД 1.1
21	Усилитель голоса	портативный	зона "Дневной стационар"	оборудована	шт. 1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
22	Раковина	с локтевым смесителем	зона "Дневной стационар"	оборудована	шт. 1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1



 Директор ВФЭиСР ВВС - Д.В. Мисеев

23	Стол медицинский proceduralный, предназначен для размещения инструмента ГР-СИ-3	Функциональное назначение-предназначен для размещения инструментов, медицинских, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей. Изготавливается в соответствии с ГОСТ П1015-93 (ИСО 5970-79).	зона "Дневной стационар"	оборудован	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
24	Стол палатный медицинский	<ul style="list-style-type: none"> габаритные размеры: 1200 x 500x 750, не регулируется. металлокаркас: тонкостенная стальная труба, окрашен порошковой эмалью; столешница: ЛДСП 16 мм, обработана кромкой ПВХ 2 мм, с закруглением 30°; царга: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.; масса: 15,78; 	зона "Дневной стационар"	оборудован	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
25	Стул палатный	Стул нерегулируемый по высоте, цвет-дерево	зона "Дневной стационар"	оборудован	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
26	Кухетка медицинская со стульями КМС-01	<p>Кухетка модели КМС-01 имеет каркас из стали, очень надежная, устойчивая и способная выдерживать большие нагрузки (в среднем около 130 кг). Обивка белого цвета. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости регулируется в пределах 0-45°. Основание изготовлено из фанеры с обивкой из винилскожи, которая делает кухню невосприимчивой к внешнему воздействию в виде истирания и обработки стерилизующими веществами. Основание кухни наполнено пенополиуретаном, который обладает высокой упругостью. Стальной профиль, покрытый полимерным напылением, устойчив к обеззараживающим веществам.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номинальная нагрузка 130 кг; Габаритные размеры 1950x650x520 мм; • Габаритные размеры с упаковкой 2000x680x70 мм; Масса не более 27 кг; • Масса с упаковкой 30 кг; Средний срок службы 10 лет. 	зона "Дневной стационар"	оборудован	шт.	1,00	2,00	нет	нет
27	Стул лабораторный	со спинкой, регулируемой высотой, поворотный	зона "Дневной стационар"	оборудован	шт.	1,00	2,00	нет	нет
28	Часы	Настенные кварцевые с секундной стрелкой	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД	во всех КОД
29	Облучатель-рециркулятор AIR REC для обеззараживания воздуха	<p>Площадь обработки — до 20 кв. м;</p> <p>стерилизация помещения в присутствии людей;</p> <p>закрытая конструкция — абсолютно безопасен для людей;</p> <p>возможность крепления на стене;</p> <p>питание — сеть 220 В.</p>	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	6,00	нет	нет

Директор ООО ПКЦ "Вест-Сервис"



КОМНАТА УЧАСТНИКОВ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на участке	Кол-во на участке	Наличие в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	<ul style="list-style-type: none"> габаритные размеры: 1200 x 500x 750, не регулируется. металлокаркас: тонкостенная стальная труба, окрашен порошковой эмалью; столешница: ЛДСП 16 мм, обработана кромоккой ПВХ 2 мм, с закруглением 30°; царга: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. 		другое	шт.	2,00	8,00	во всех КОД	во всех КОД
2	Стул	Стул ученический, нерегулируемый по высоте, цвет-дерево		другое	шт.	1,00	8,00	во всех КОД	во всех КОД
3	Вешалка	Деревянная, с металлическими крючками		другое	шт.	2,00	1,00	во всех КОД	во всех КОД
4	Зеркало напольное	Напольное, без колес		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД	во всех КОД
5	Шкафы для хранения личных вещей с ключом	Металлический сумочный с ячейками		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД	во всех КОД
6	Корзина для мусора	Пластиковый, объем 10 л		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД	во всех КОД

Директор Школы №101



И.И. Мещеряков

7	Огнегаситель	Огнегаситель ОП-5(3)-АВБЕ-01, порошковый, объем 5 л	другое	шт.	1,00	2,00	во всех КОД
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							
Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на участке	Наличие в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД
1	Мультимедийный проектор InFocus с экраном	стационарный		оборудованные	шт.	1,00	во всех КОД
2	Стол	Изготавливается в соответствии с ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79). • габаритные размеры: 1200 x 500x 750, не регулируется. • металлокаркас: тонкостенная стальная труба, окрашен порошковой эмалью; • столешница: ДДСП 16 мм, обработана кромкой ПВХ 2 мм, с закруглением 30°; • царга: ДДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.; • масса: 15.78;		другое	шт.	1,00	во всех КОД
3	Шкафы для хранения личных вещей с ключом	Металлический сумочный с ячейками		другое	шт.	1,00	во всех КОД
4	Стул	Стул ученический, нерегулируемый по высоте, цвет-дерево		другое	шт.	1,00	во всех КОД
5	Корзина для мусора	Пластиковый, объем 10 л		другое	шт.	1,00	во всех КОД
6	Часы настенные	Настенные, кварцевые, с секундной стрелкой		другое	шт.	1,00	во всех КОД
7	Вешалка для одежды	Деревянная, с металлическими крючками		другое	шт.	1,00	во всех КОД
8	Зеркало	Настенное		другое	шт.	1,00	во всех КОД
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА							
Оборудование, мебель							

Александр Александрович



Мещеряков

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на складе	Кол-во на участке	Наличие в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	размеры: 1200 х 500х 750, не регулируется, окрашен порошковой эмалью; столешница: ДСП 16 мм. Цвет-дерево		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
2	Шкафы для хранения личных вещей с ключом	Сумочный с ячейками		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
3	Стул	на колесиках, без подлокотников рассчитанные на вес не менее 100 кг		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
4	Корзина для мусора	Пластиковый, объем 12 л		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
5	Часы настенные	Настенные, кварцевые, с секундной стрелкой		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
6	Вешалка для одежды	Деревянная, с металлическими крючками		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
7	Зеркало	Настенное		другое	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
8	Ноутбук с беспроводной мышью	Асс. Операционная система: windows 10/64 Встроенный динамик Габаритные размеры: 26*382*256 мм 4-х ядерный		оборудование	шт.	1,00	1,00	во всех КОД
9	МФУ Куосета М 2235 dn	МФУ Куосета М 2235 dn Общие данные Устройство: принтер/сканер/копир Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать Тип сканера: планшетный/проточный Максимальный формат оригинала: А4 Максимальный размер сканирования: 216х297 мм Копир Максимальное разрешение копира (ч/б): 600х600 dpi		инструменты	шт.	1,00	1,00	во всех КОД

Руководитель *Иванов И.И.*



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ
ПЛОЩАДКИ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на участке	Наименование в КОД 2020, КОД 2021, указать номер КОД
1	Подключение ноутбука к проводному интернету	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех рабочих площадках	другое	-	-	во всех КОД
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната ГЭ	ЖКХ	-	-	во всех КОД
3	Сетевой фильтр на 5 гнезд	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната ГЭ	другое	шт.	1,00	во всех КОД
4	Площадь не менее 15 кв. метров	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната экспертов	другое	-	-	во всех КОД
5	Электричество 220 вольт	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната конкурсант	ЖКХ	-	-	во всех КОД
6	Площадь комнаты 5м*3м (15кв.м)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	конкурсант	другое	-	-	во всех КОД
7	Площадь рабочих площадок 4*5 метров (20 кв.метров)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех рабочих площадках	другое	-	-	во всех КОД
8	Электричество 220 вольт	критически важные характеристики позиции отсутствуют	во всех комнатах	ЖКХ	-	-	во всех КОД
9	Канализационный слив	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех площадках	ЖКХ	-	-	во всех КОД
10	Подвод горячей и холодной воды	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех площадках	ЖКХ	-	-	во всех КОД
11	Покрытие пола	Нескользящее, устойчивое к воздействию жидкости	на всех площадках	ЖКХ	-	-	во всех КОД
12	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех площадках	ЖКХ	-	-	во всех КОД

Директор ООО "Сити-Эксперт"



